元素电负性和硬度的密度泛函理论研究*

喻典^{1,3} 陈志达^{1,2} 王繁¹ 李述周¹

(¹ 北京大学化学与分子工程学院, 稀土材料化学及应用国家重点实验室, 北京 100871; ² 北京大学-香港大学稀土材料和生物无机化学联合实验室, 北京 100871; ³ 重庆师范学院化学系, 重庆 400047)

摘要 应用密度泛函理论的 DFT-LDA、DFT-LDA/NL 和改进的 Slater 过渡态方法, 把元素的电离能和电子亲合能的计算扩展到周期表的 103 种元素, 并用有限差分方法计算了这 103 种元素的电负性和硬度. 计算中考虑了相对论效应. 计算结果比以前 Robles 等用密度泛函理论的 X_{GL} 和 X_{α} 近似的交换相关泛函的计算结果有所改进, 更接近实验值.

关键词: 电负性, 绝对硬度, 密度泛函理论

电负性和化学硬度是化学中常用的基本概念. 它们对化学家理解化学键, 解释化学反应性和元素的基本性质有很大的帮助. 自 1932 年 Pauling 提出元素的电负性^[1]概念以来, 人们从不同的角度出发, 已经提出了多种计算电负性和硬度的方法, 如 Pauling 标度、Mulliken 标度^[2]和 Allred-Rochow 标度^[3]等. 这些标度之间曾被认为存在着线性关系. 但是, 由于各自的量纲不同而没能从理论上得到证明^[4], 并且未能对电负性给出一个理论上严格的界定, 属于经验的标度方法. Parr 等利用密度泛函理论(DFT)把电负性和电子化学势联系起来, 提出了绝对电负性的概念^[5], 是一个理论上比较严格的界定. 化合物硬度的概念源于 20 世纪 50 年代. 1963 年 Pearson 提出了软硬酸碱原理^[6], 随后有多种软硬度的标度问世^[5, 7]. 如 Politzer^[7]的基于极化率的原子软度标度, Parr 和 Pearson^[5]的基于密度泛函原理的绝对硬度等. 目前普遍认为, Parr 等人的概念对电负性和硬度的研究和发展有着深刻而重要的意义. 然而, 至今仍未有一种标度对周期表中所有原子的电负性和硬度进行过精确的计算. 随着密度泛函理论的不断发展与计算软件的日益更新, 化学家们已经开始采用比较精确的交换相关能泛函及相对论效应来计算较为复杂的分子的电

离能和电子亲合能以及大分子中的电荷分布^[8-10]. 这为由于电子亲合能的实验数据缺乏所造成的 Mulliken 电负性空缺的问题可以通过理论计算而得以预报展示了良好的前景. Bartolotti、Gadre、Parr^[11]和 Robles^[12]等曾做过这方面的工作. 但是, 他们在计算元素的电离能、电负性时仅使用了简单的交换势 X_{α} ^[11], 而 Robles 等采用 X_{GL} 法计算电离能和电负性时虽有所改进^[12], 但所用的交换相关泛函的准确性仍然还不够高, 且他们在计算重元素的电离能和电负性时没有考虑相对论效应. 为了使理论计算值更接近 Pearson 等的实验值, 本文从四个方面改进了他们的工作^[11, 12]. 首先, 采用了密度泛函 Amsterdam 程序计算电离能、电子亲合能、电负性和硬度 (2.01 版本), 局域密度近似 (LDA) 采用 Vosko、Wilk 和 Nusais 的相关能泛函^[13], 计算过程中自洽地引入非局域 (NL) 校正 (LDA/NL), 交换能校正采用 Becke 提出的方案^[14], 相关能校正采用 Perdew 提出的形式^[15], 与以往文献报导相比, 计算的精确度提高了. 第二, 对重元素电离能的计算考虑了相对论效应. 第三, 在用 Slater 过渡态法^[16]计算电离能时, 对价电子的变化数作了适当的选择, 使其结果与实验值更符合. 第四, 由于用密度泛函 ADF2.01 程序直接计算中性原子的电子亲合

能和 Slater 过渡态方法计算电子亲合能, 可以避免文献[12]存在的不收敛的问题, 因而我们把文献[12]间接计算电子亲合能的方法, 改为直接计算电子亲合能, 然后用有限差分近似计算电负性和硬度^[17], 从而使本文计算结果比文献值^[11, 12]更接近 Pearson 的实验值^[18].

1 计算方法

根据密度泛函原理, Parr 等人^[5]把孤立的原子和分子体系的电负性(X)定义为体系电子化学势的负值,

$$X = -\mu = -\left(\frac{\partial E}{\partial n}\right)_v \quad (1)$$

同时定义体系的绝对硬度 η

$$\eta = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \mu}{\partial n} \right)_v = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 E}{\partial n^2} \right)_v \quad (2)$$

如果把 $\left(\frac{\partial E}{\partial n}\right)_v$ 写成差分形式, 则

$$\begin{aligned} X &= -\left(\frac{\partial E}{\partial n}\right) \\ &= \frac{E(n+1) - E(n) + E(n) - E(n-1)}{2} \quad (3) \\ &\approx \frac{I+A}{2} \end{aligned}$$

将 η 用有限差分表示

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 E}{\partial n^2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \{ [E(n+1) - E(n)] - [E(n) - E(n-1)] \} \\ &\approx \frac{I-A}{2} \end{aligned} \quad (4)$$

式中 $I = -[E(n) - E(n-1)]$ (5)
 I 表示体系的电离能;

$$A = -[E(n+1) - E(n)] \quad (6)$$

A 表示体系的电子亲合能. (3)式与 Mulliken 电负性定义相同. 由(3)和(4)式可以从理论计算得到的电离能和电子亲合能进一步计算电负性和硬度. 本文试用密度泛函理论为基础的 Slater 过渡态法来计算元素的电离能和电子亲合能的理论值.

单电子的 Kohn-Sham 方程的本征值(ε_i)不等于 Kohn-Sham 轨道 φ_i 的电离能(I_i)的负值:

$$-I_i = E(n) - E_i(n-1) \neq \varepsilon_i \quad (7)$$

式中 $E_i(n-1)$ 表示在 φ_i 轨道上移去一个电子体系的能量. 但有如下关系式^[19]:

$$\frac{\partial E(n)}{\partial n_i} = \varepsilon_i \quad (8)$$

(7)式中, n_i 为 φ_i 轨道上的电子占据数. 利用这一关系式, Slater 提出了过渡态法^[16].

设在 φ_i 轨道电离 δ 个电子, 得 $E_i(n-\delta)$. 将 $E(n)$ 和 $E(n-1)$ 以 $E_i(n-\delta)$ 为基点作泰勒级数展开得:

$$\begin{aligned} -I_i &= E(n) - E_i(n-1) \\ -I_i &= E_i(n-\delta) + \left[\frac{\partial E(n)}{\partial n_i} \right]_0 [\delta] + \frac{1}{2!} \left[\frac{\partial^2 E(n)}{\partial n_i^2} \right]_0 [\delta]^2 \\ &\quad + \frac{1}{3!} \left[\frac{\partial^3 E(n)}{\partial n_i^3} \right]_0 [\delta]^3 + \dots \\ -E_i(n-\delta) &+ \left[\frac{\partial E(n)}{\partial n_i} \right]_0 [\delta-1] + \frac{1}{2!} \left[\frac{\partial^2 E(n)}{\partial n_i^2} \right]_0 \\ &\quad [\delta-1]^2 + \frac{1}{3!} \left[\frac{\partial^3 E(n)}{\partial n_i^3} \right]_0 [\delta-1]^3 \dots \\ &\quad + \frac{1}{m!} \left[\frac{\partial^m E(n)}{\partial n_i^m} \right]_0 [\delta-1]^m \end{aligned}$$

当 $\delta=0.5$

$$-I_i = \left[\frac{\partial E(n)}{\partial n_i} \right]_0 + \frac{1}{24} \left[\frac{\partial^3 E(n)}{\partial n_i^3} \right]_0 \approx \varepsilon_i \quad (9)$$

忽略上式第二项, 这样, 用 φ_i 上少放 1/2 个电子的 Kohn-sham 方程求解计算得到的 ε_i 就等于第 i 个轨道电离能的负值. 显然, 为了计算电子亲合能, 只要在 LUMO 上放 1/2 个电子, 计算出它的本征值即可. Mineva 等在用 Slater 过渡态法计算硬度时, 对于分子, δ 取 0.5, 对于离子, δ 取 0.25^[17]. 参照此法, 我们用 $\delta=0.5$ 和 $\delta=0.25$ 分别计算了 103 种元素的电离能, 发现当 $n < 72$ (n 为原子序数), $\delta=0.5$ 和 $n \geq 72$, $\delta=0.25$ 时, 计算的原子的电离能与实验值更接近. 因此, 我们就按此确定了价电子的变化数(δ). 在计算中对重元素考虑了相对论效应. 一旦计算得到电离能和电子亲合能的数值, 便可用有限差分近似计算电负性和硬度.

2 结果和讨论

表 1 列出了用 DFT 的 LDA 和 LDA/NL 方法并按(5)、(6)式计算的 I 和 A 值. 其第三列是用 LDA/NL 结合改进的 Slater 过渡态按(9)式计算的电离能 I 、电子亲合能 A . 表 2 列出的电负性 X 和硬度 η 是用差分公式(3)和(4)计算得到的. 为了比较, 同时列出了 Robles 等的计算结果(X_{GL})^[12]和 Pearson 等的实验值(exptl)^[18, 20]. 表 3 列出了 IIIA、

表 1 元素电离能和电子亲和能(eV)
Table 1 Ionization potential and electron affinity of elements (eV)

atom	<i>I</i>					<i>A</i>				
	LDA	LDA/NL	Slater	$X_{\text{GL}}^{[12]}$	exptl ^[20a]	LDA	LDA/NL	Slater	$X_{\text{GL}}^{[12]}$	exptl ^[20a]
H	12.98	13.564	13.859	12.57	13.598	0.688	0.7907	0.791	-1.09	0.75
He	23.98	24.87	25.04	24.88	24.587	-10.056	-10.071	-10.499	-8.88	
Li	5.460	5.561	5.728	5.80	5.392	0.5329	0.592	0.562	-0.32	0.62
Be	9.514	9.649	9.138	9.18	9.322	-1.5177	-1.4924	-1.483	-1.13	-0.19 ^c
B	8.590	8.579	8.496	8.76	8.298	0.4916	0.5335	0.447	-0.02	0.28
C	11.82	11.84	11.73	12.00	11.26	1.7014	1.6031	1.495	1.03	1.27
N	15.04	15.06	14.90	15.26	14.534	-0.2707	-0.4207	-0.415	-1.92	-0.21 ^c
O	13.98	13.80	13.76	14.10	13.618	1.689	1.5610	1.511	1.25	1.46
F	18.30	18.16	18.05	18.27	17.422	3.8314	3.9885	3.681	3.24	3.40
Ne	24.28	24.86	22.08	22.41	21.564	-13.874	-13.815	-13.784	-8.50	
Na	5.386	5.330	5.415	5.63	5.139	0.5597	0.5773	0.538	-0.18	0.55
Mg	7.766	7.694	7.661	7.85	7.646	-1.815	-1.693	-1.717	-1.41	-0.22 ^c
Al	5.951	6.011	5.978	6.17	5.986	0.5784	0.6374	0.558	0.30	0.46
Si	8.233	8.325	8.270	8.52	8.151	1.495	1.549	1.475	1.31	1.39
P	10.507	10.603	10.54	10.83	10.486	0.9258	0.7761	0.704	-0.01	0.74
S	10.525	10.364	10.29	10.67	10.360	2.3209	2.257	2.158	2.10	2.08
Cl	13.223	13.12	13.06	13.44	12.967	3.745	3.692	3.636	3.62	3.62
Ar	15.90	15.89	15.80	16.18	15.759	-5.271	-5.295	-5.223	-5.20	
K	4.531	4.477	4.580	4.73	4.341	0.5494	0.5658	0.536	0.02	0.50
Ca	6.211	6.169	6.161	6.32	6.113	-0.8879	-0.7956	-0.786	0.17	-1.8
Sc	6.626	6.556	6.522	6.69	6.54	0.0111	0.0133	-0.929	1.65	-0.73 ^c
Ti	6.915	6.819	6.797	6.96	6.82	0.9004	0.9227	0.761	2.89	0.39 ^c
V	7.167	7.035	7.019	8.28	6.74	1.7233	1.7582	1.588		0.65 ^c
Cr	7.485	7.402	7.396	7.75	6.766	0.4568	0.4142	0.369	-0.36	0.66
Mn	7.543	7.399	7.371	7.57	7.435	-0.3951	-0.6141	-0.685	1.82	-0.97 ^c
Fe	8.091	7.922	7.886	8.15	7.870	0.6380	0.4449	0.316	3.09	0.25
Co	8.590	8.414	8.375	9.27	7.87c	1.6553	1.4841	1.313	2.21	0.94 ^c
Ni	8.998	8.818	8.772	10.01	7.635	2.6120	2.4641	2.302	1.84	1.15
Cu	8.545	8.442	8.381	8.61	7.726	1.4377	1.3377	1.242		1.23
Zn	9.808	9.594	9.511	9.84	9.394	-2.8051	-2.760	-2.853	-2.17	-0.49
Ga	6.065	6.054	6.026	6.24	5.999	0.5216	0.5653	0.491	0.18	0.39 ^c
Ge	8.079	8.116	8.079	8.31	7.899	1.4913	1.5278	1.456	1.26	1.74 ^c
As	9.983	10.03	9.797	10.27	9.81	0.9939	0.8196	0.769	0.20	0.80
Se	9.935	9.713	9.667	10.05	9.752	2.3347	2.2192	2.173	2.14	2.02
Br	12.14	12.00	11.95	12.32	11.814	3.6452	3.5836	3.536	3.51	3.36
Kr	14.27	14.20	14.12	14.51	13.999	-7.5304	-7.5485	-7.494	-4.40	< 0 ^a
Rb	4.330	4.270	4.330	4.51	4.177	0.5501	0.5597	0.530	0.09	0.6 ^c

Table 1 (continued)

atom	<i>I</i>					<i>A</i>				
	LDA	LDA/NL	Slater	$X_{\text{GL}}^{[12]}$	exptl ^[20a]	LDA	LDA/NL	Slater	$X_{\text{GL}}^{[12]}$	exptl ^[20d]
Sr	5.788	5.726	5.721	5.88	5.695	-0.8178	-0.7100	-0.709	-0.29	-1.51 ^c
Y	6.261	6.167	6.146	7.08	6.38	0.1678	0.2139	0.147	-0.26	0
Zr	6.562	6.438	6.408	6.59	6.84	1.0685	1.1327	1.043	2.41	0.5 ^a
Nb	7.096	7.004	7.039	7.31	6.88	0.7584	0.6724	0.669	-0.03	1.0
Mo	7.353	7.232	7.264		7.099	0.6654	0.5792	0.568		0.75
Tc	7.505	7.414	7.417	7.10	7.28	0.8974	0.7786	0.767	3.00	0.7 ^a
Ru	7.586	7.494	7.495		7.37	1.0666	0.9444	0.898		1.1 ^a
Rh	7.656	7.545	7.576		7.46	1.1652	1.0414	1.035		1.14
Pd	7.659	7.533	7.521	9.56	8.34	1.2787	1.1638	1.097	-3.08	1.02 ^c
Ag	7.721	7.561	7.649	7.88	7.576	1.3295	1.2115	1.200	0.88	1.30
Cd	8.893	8.672	8.941	9.01	8.993	-2.2258	-2.2227	-2.148	-1.69	-0.33
In	5.774	5.739	5.681	5.95	5.786	0.6622	0.6961	0.592	0.41	0.30
Sn	7.497	7.511	7.457	7.72	7.344	1.5394	1.5710	1.498	1.42	1.25
Sb	9.097	9.127	9.079	9.37	8.641	1.2187	1.0484	0.987	0.59	0.99 ^c
Te	9.082	8.861	8.816	9.18	9.009	2.3764	2.2626	2.209	2.23	2 ^c
I	10.86	10.71	10.67	11.03	10.451	3.4869	3.4245	3.376	3.42	3.06
Xe	12.57	12.50	12.47	12.80	12.130	-6.2147	-6.2215	-6.166	-3.67	<0 ^a
Cs	3.947	3.891	3.937	4.11	3.894	0.5278	0.5371	0.492	0.15	0.47
Ba	5.205	5.159	5.135	5.29	5.212	-0.5505	-0.4556	-0.486	0.98	-0.5
La	5.584	5.490	5.472	6.18	5.577	2.0184	1.9580	1.294	1.27	0.5
Ce	5.300	5.239	5.456	5.56	5.47	-0.8823	-0.8079	-0.787	1.97	
Pr	5.257	5.210	5.191	5.45	5.42	-0.0829	-0.0561	-0.129	3.23	
Nd	5.302	5.253	5.237	5.49	5.49	-0.1335	-0.1106	-0.183	4.10	
Pm	5.331	5.281	5.264	5.54	5.55	-0.2101	-0.1888	-0.265	4.87	
Sm	5.371	5.321	5.303	5.58	5.63	-0.2653	-0.2481	-0.335	5.54	
Eu	5.540	5.474	5.456	5.61	5.666	-0.0212	-0.0191	-0.092	0.77	
Gd	5.820	5.727	5.704	5.92	6.14	-1.0871	-1.0075	-1.012	7.96	
Tb	5.573	5.521	5.497	5.78	5.85	-0.587	-0.5743	-0.655	3.05	
Dy	5.718	5.659	5.570	5.85	5.928	-0.7876	-0.7645	-0.772	3.74	
Ho	5.709	5.656	5.632	5.92	6.02	-0.8278	-0.8132	-0.890	4.35	
Er	5.780	5.727	5.704	5.99	6.10	-0.9137	-0.8989	-0.976	4.91	
Tm	5.835	5.781	5.758	6.05	6.1844	-0.6666	-1.0089	-1.084	5.41	
Yb	6.043	5.972	5.937	6.11	6.2539	-0.8989	-0.8941	-0.990	-0.44	
Lu	6.465	6.358	6.305	6.91	5.4259	-0.0592	-0.00350	-0.045	-0.38	
Hf	6.681	6.552	7.903	8.54	6.65	-1.4420	-1.3616	-1.375	0.66	-0.80
Ta	6.850	6.695	8.136	6.88	7.89	-1.5361	-1.4748	-1.492	3.37	0.6 ^b

Table 1 (continued)

atom	<i>I</i>					<i>A</i>				
	LDA	LDA/NL	Slater	$X_{\text{GL}}^{[12]}$	exptl. ^[20a]	LDA	LDA/NL	Slater	$X_{\text{GL}}^{[12]}$	exptl. ^[20d]
W	8.232	8.179	8.297	7.02	7.98	−2.3222	−2.2479	2.888	4.56	0.82
Re	7.090	6.886	8.441	7.13	7.88	−1.7386	−1.712	1.178	2.88	0.15
Os	7.561	7.339	8.993	7.65	8.7	−1.9574	−1.9283	2.399	4.21	1.44 ^c
Ir	7.959	7.739	9.448	8.07	9.1	−2.1803	−2.1535	3.606	5.52	1.97 ^c
Pt	7.764	7.645	9.321	7.97	9.0	−2.9958	−2.9691	2.312	0.96	2.218 ^c
Au	7.772	7.622	9.345	7.97	9.225	1.4700	1.3503	1.296	1.09	2.31
Hg	8.831	8.619	10.479	8.99	10.437	−2.7419	−2.7308	−2.728	1.59	−0.63
Tl	5.667	5.622	5.591	5.85	6.108	0.6801	0.7094	0.636	0.47	0.5 ^c
Pb	7.260	7.265	7.218	7.49	7.416	1.5440	1.5716	1.505	1.45	1.1 ^a
Bi	8.725	8.749	8.713	9.00	7.289	1.2717	1.0997	1.046	0.71	1.1 ^a
Po	8.700	8.496	8.423	8.80	8.42	2.3628	2.2503	2.186	2.24	1.9 ^a
At	10.31	10.17	10.105	10.47	9.2 ^c	3.3945	3.3332	3.264	3.34	2.81 ^c
Rn	11.83	11.75	11.699	12.05	10.748	−4.2227	−4.2265	−4.174	−3.34	< 0 ^a
Fr	3.801	3.745	3.796		3.98	0.5296	0.5370	0.5020		0.456 ^a
Ra	4.956	4.910	4.888		5.279	−0.4987	−0.4104	−0.446		
Ac	5.290	5.203	5.183		5.1	−0.8804	−0.7979	1.307		
Th	5.513	5.387	6.533		6.1	4.9194	5.2982	2.236		
Pa	5.350	5.251	6.338		5.9	3.5938	3.644	3.538		
U	5.383	5.284	6.377		6.19	−0.5848	−0.5162	−0.5280		
Np	5.182	5.114	6.140		6.2	−0.8394	−0.7708	−0.541		
Pu	5.651	5.141	6.159		6.06	0.4539	0.5181	0.430		
Am	5.238	5.168	6.187		5.99	0.4715	0.4779	1.419		
Cm	6.101	6.059	6.541		6.09	−1.0907	−1.0088	−1.023		
Bk	5.130	5.481	6.644		6.30	1.7552	1.3301	1.248		
Cf	5.359	5.303	6.376		6.40	−0.0689	−0.0714	−0.157		
Es	5.409	5.355	6.438		6.50	−0.1773	−0.1856	−0.272		
Fm	5.466	5.414	6.515		6.60	−0.2910	−0.3001	−0.377		
Md	5.502	5.449	6.560		6.70	−0.3778	−0.3842	−0.453		
No	5.552	5.500	6.622		6.80	−0.4971	−0.5064	−0.568		
Lr	5.969	5.876	7.085			−1.3319	−1.2307	−1.239		

(1) *I* denotes ionization potential of the elements; *A* denotes electron affinity; LDA, LDA/NL, and Slater denote the values of *I* and *A* calculated by this work; X_{GL} denotes *I* and *A* calculated by Rubles *et al.*; exptl. denotes experimental values of *I* and *A* cited by Pearson. (2) the superscript a, b, and c are referred to be a, b, and c in the reference 20, the remained date are referred to be 20d.

表 2 元素的电负性和硬度(eV)

Table 2 Electronegativity and hardness of the elements (eV)

atom	<i>X</i>			η			atom	<i>X</i>			η		
	Slater	$X_{\text{GL}}^{[12]}$	exptl. ^[18]	Slater	$X_{\text{GL}}^{[12]}$	exptl. ^[18]		Slater	$X_{\text{GL}}^{[12]}$	exptl. ^[18]	Slater	$X_{\text{GL}}^{[12]}$	exptl. ^[18]
H	7.325	5.74	7.18	6.534	6.83	6.43	F	10.866	10.76	10.41	7.185	7.52	7.01
He	7.271	8.00		17.77	16.88		Ne	4.146	6.96		17.930	15.45	
Li	3.145	2.74	3.01	2.583	3.06	2.39	Na	2.977	2.73	2.85	2.439	2.91	2.30
Be	3.828	4.03	4.9	5.311	5.16	4.5	Mg	2.972	3.22	3.75	4.689	4.63	3.90
B	4.472	4.37	4.29	4.025	4.39	4.01	Al	3.268	3.24	3.23	2.710	2.94	2.77
C	6.613	6.52	6.27	5.118	5.49	5.00	Si	4.873	4.91	4.77	3.398	3.61	3.38
N	7.241	6.67	7.30	7.656	8.59	7.23	P	5.621	5.41	5.62	4.917	5.42	4.88
O	7.638	7.67	7.54	6.127	6.42	6.08	S	6.225	6.36	6.22	4.067	4.28	4.14

Table 2 (continued)

X							X						
atom	Slater	$X_{\text{GL}}^{[12]}$	exptl. ^[18]	Slater	$X_{\text{GL}}^{[12]}$	exptl. ^[18]	atom	Slater	$X_{\text{GL}}^{[12]}$	exptl. ^[18]	Slater	$X_{\text{GL}}^{[12]}$	exptl. ^[18]
Cl	8.350	8.53	8.30	4.714	4.91	4.68	Pm	2.491	5.20		2.765	0.33	
Ar	5.290	5.49		10.513	10.69		Sm	2.484	5.56		2.819	0.02	
K	2.558	2.38	2.42	2.022	2.35	1.92	Eu	2.682	3.19		2.774	2.42	
Ca	2.688	3.24	2.2	3.474	3.07	4.0	Gd	2.346	6.94		3.358	-1.02	
Sc	2.797	4.17	3.34	3.726	2.52	3.20	Tb	2.421	4.42		3.076	1.36	
Ti	3.779	4.92	3.45	3.018	2.03	3.37	Dy	2.399	4.80		3.171	1.06	
V	4.304		3.6	2.716		3.1	Ho	2.371	5.14		3.261	0.78	
Cr	3.883	3.69	3.72	3.514	4.06	3.06	Er	2.364	5.45		3.340	0.54	
Mn	3.343	4.70	3.72	4.028	2.88	3.72	Tm	2.337	5.73		3.421	0.32	
Fe	4.101	5.62	4.06	3.785	2.53	3.81	Yb	2.474	2.83		3.464	3.27	
Co	4.844	5.74	4.3	3.531	3.53	3.6	Lu	3.130	3.27		3.175	3.64	
Ni	5.537	5.93	4.40	3.235	4.08	3.25	Hf	3.264	4.60	3.8	4.639	3.94	3.0
Cu	4.812		4.48	3.570		3.25	Ta	3.322	5.13	4.11	4.814	1.75	3.59
Zn	3.329	3.84	4.45	6.182	6.01	4.94	W	5.593	5.79	4.40	2.705	1.23	3.58
Ga	3.259	3.21	3.2	2.768	3.03	2.9	Re	4.810	5.00	4.02	3.632	2.13	3.87
Ge	4.768	4.79	4.6	3.312	3.52	3.4	Os	5.696	5.93	4.9	3.297	1.72	3.8
As	5.374	5.24	5.3	4.605	5.04	4.5	Ir	6.572	6.79	5.4	2.921	1.27	3.8
Se	5.920	6.09	5.89	3.747	3.95	3.87	Pt	5.911	4.47	5.6	4.013	3.50	3.5
Br	7.744	7.92	7.59	4.208	4.40	4.22	Au	5.321	4.53	5.77	4.025	3.44	3.46
Kr	3.315	5.05		10.809	9.45		Hg	6.873	3.70	4.91	3.606	5.29	5.54
Rb	2.420	2.30	2.34	1.900	2.21	1.85	Tl	3.114	3.16	3.2	2.478	2.69	2.9
Sr	2.506	2.80	2.0	3.215	3.08	3.7	Pb	4.362	4.47	3.90	2.857	3.02	3.53
Y	3.148	3.41	3.19	2.999	3.67	3.19	Bi	4.888	4.86	4.69	3.834	4.14	3.74
Zr	3.726	4.50	3.64	2.683	2.09	3.21	Po	5.305	5.52		3.119	3.28	
Nb	3.852	3.64	4.0	3.183	3.67	3.0	At	6.685	6.91		3.421	3.57	
Mo	3.916	3.69	3.9	3.348		3.1	Rn	3.763	4.35		7.937	7.69	
Tc	4.092	5.05		3.325	2.05		Fr	2.149			1.647		
Ru	4.197	4.11	4.5	3.299		3.0	Ra	2.221			2.667		
Rh	4.306	4.22	4.30	3.271		3.16	Ac	3.245			1.938		
Pd	4.309	3.24	4.45	3.212	6.32	3.89	Th	4.385			2.149		
Ag	4.425	4.38	4.44	3.225	3.50	3.14	Pa	4.938			1.40		
Cd	3.333	3.66	4.33	5.481	5.35	4.66	U	2.925			3.453		
In	3.137	3.18	3.1	2.545	2.77	2.8	Np	2.800			3.341		
Sn	4.478	4.57	4.30	2.980	3.15	3.05	Pu	3.295			2.865		
Sb	5.033	4.98	4.85	4.046	4.39	3.80	Am	3.803			1.949		
Te	5.513	5.71	5.49	3.304	3.47	3.52	Cm	2.759			3.782		
I	7.024	7.22	6.76	3.648	3.81	3.69	Bk	3.946			2.698		
Xe	3.150	4.56		9.316	8.23		Cf	3.110			3.267		
Cs	2.215	2.13	2.18	1.723	1.98	1.71	Es	3.083			3.355		
Ba	2.325	3.14	2.4	2.811	2.16	2.9	Fm	3.069			3.446		
La	3.383	3.72	3.1	2.089	2.46	2.6	Md	3.004			3.507		
Ce	2.334	3.77		3.122	1.80		No	3.027			3.595		
Pr	2.531	4.34		4.660	1.11		Lr	2.923			4.162		
Nd	2.527	4.80		2.710	0.70								

X denotes electronegativity of the elements; η denotes hardness of the elements; Slater denotes the values of X and η calculated in this work; X_{GL} denotes X and η values calculated by Robles et al.; exptl. denotes experimental values of X and η cited by Pearson.

IV A 族元素的几种电负性标度值.

从表 1 可以看出, 本文计算的元素的电离能和电子亲和能的三套数据(LDA、LDA/NL、Slater)是令人满意的. 其中元素电离能的三套数据变化趋势完全一致, 且与实验值^[18, 20]相当接近. 用 LDA/NL 和 Slater 法计算的比 LDA 的更接近实验值. 同时元素电子亲和能的三套数据也有些不同, 在第 72

号原子序数(Ta)以前的元素, 本文计算的三套电子亲和能数据的变化趋势基本一致, 仍然是 LDA/NL 和 Slater 法的计算结果好于 LDA 的计算结果. 但是, 在第 72 号元素以后, LDA 和 LDA/NL 的计算值便不如 Slater 法的计算值. 由于电负性和硬度值是由差分近似计算而得, 因此, 其计算值应与电离能和电子亲和能有大体相同的变化趋势(我们做了这

方面的工作,只因篇幅所限,没有列出)。由此可以认为, LDA/NL 法的计算结果应好于 LDA 法的计算结果,最好的是改进的 Slater 法的计算值。这是由于 Slater 法把部分相关能的变化包括了进去。因此,在与 Robles 等的 X_{GL} 值^[12]进行比较时,我们将主要讨论改进的 Slater 过渡态方法的计算值。

由表 1 和表 2 可知,与 Robles 等的计算相比,本文不仅将元素的种类扩展到 103 号元素,而且用 Slater 过渡态法所得的结果更接近实验的电离能和电子亲合能值。由表 1 可知,在与实验值可比较的 86 种元素的电离能计算值中, Slater 值有 67 种比 X_{GL} 值更接近实验值;在与实验值可比较的 67 种元素的电子亲合能计算值中,有 48 种元素更接近实验值。表 2 的数据也表明,在实验值可比较的范围内, Slater 法与有限差分近似相结合计算的电负性和硬度的值有 70% 以上的比 X_{GL} 值更接近实验值。图 1 和图 2 是计算得到的电负性和硬度与原子序数的关系,表现出了人们熟悉的周期性变化规律^[12]。

表 3 数据表明, Pauling^[11] 和 Allred-Rochow^[3] 所标度的 IIIA 和 IVA 族元素的电负性的变化趋势与 Pearson 的电负性的实验值^[18]是不一致的,然而,我们用 LDA/NL 和 Slater 法计算的电负性值,除了 Tl 元素外,都与 Pearson 电负性的实验值基本吻合。

由于元素的电离能和电子亲合能的实验数据尚未完全获得,而我们计算电负性所用的差分形式与 Mulliken 电负性定义相同,所以我们的计算值是对元素电离能、电子亲合能和 Mulliken 电负性空缺值的理论预报。在以往的预报中^{[11], [12]}, 误差最大的是电子亲合能。由于目前仍有 36 种元素的电子亲合能没有确定的实验值,所以我们预报的电子亲合能是否足够准确还有待以后的实验结果确认。但表 1 的数据表明,在 Robles 等所计算的电子亲合能中^[12],有 14 种元素的计算值的符号与 Pearson 实验值的符号相反,而我们用 Slater 法计算的所有电子亲合能中,仅 Ta 元素计算值的符号与 Pearson 实验值的符号相反。由此可见,我们的方法是相当满意的。

3 结 论

本文用密度泛函理论 ADF2.01 程序和改进的 Slater 过渡态法计算了周期表中 103 种元素的电离能和电子亲合能的理论值,并用有限差分近似计算

图 1 元素的电负性(eV)与原子序数的关系

Fig. 1 Plot of element electronegativity (in eV) as a function of the atomic number

图 2 元素的硬度(eV)与原子序数的关系

Fig. 2 Plot of element hardness (in eV) as a function of the atomic number

表 3 IIIA、IVA 族元素的电负性

Table 3 Electronegativities of IIIA and IVA main-group elements

Element	Method				
	$X_{A-R}^{[3]}$	$X_p^{[11]}$	LDA/NL	Slater	Exptl. ^[18]
B	2.01	2.04	4.5561	4.472	4.29
Al	1.47	1.61	3.324	3.268	4.23
Ga	1.82	1.81	3.3097	3.259	3.2
In	1.49	1.78	3.2177	3.137	3.10
Tl	1.44	1.62	3.1659	3.114	3.2
C	2.50	2.55	6.7201	6.613	6.27
Si	1.74	1.90	4.937	4.873	4.77
Ge	2.02	2.01	4.8217	4.678	4.6
Sn	1.72	1.80	4.5412	4.478	4.30
Pb	1.55	1.87	4.4185	4.362	3.90

X_{A-R} denotes Allred-Rochow electronegativity scale; X_p denotes Pauling electronegativity; LDA/NL and Slater denote the electronegativity values calculated in this paper.

了元素的电负性和硬度,从而预报了周期表中 103 种元素的电离能、电子亲合能、Mulliken 电负性和 Parr 等的绝对硬度的空缺值。其结果比已有的文献值^{[11], [12]}更接近 Pearson 等的实验值,因而有一定的可靠性和参考价值。此外,通过预报的结果进一步证实了对重元素的计算必须考虑相对论效应,在

Slater 过渡态法中选择恰当的价电子变化数^[19]是必要的, 对中性原子用有限差分法计算电负性和硬度^[17]是合理的, 它们的确是能够为本文的计算提供较好近似的主要因素.

致谢: 本项研究的计算工作是在中国科学院计算研究所的曙光 1000A 计算机上完成的.

References

- Pauling L, The Nature of the Chemical Bond 3rd. New York: Cornel University Press, 1960
- Mulliken R S. *J. Chem. Phys.*, **1934**, **2**: 782
- Allred A L. *J. Inorg. Nucl. Chem.*, **1958**, **5**: 264
- Chermette H. *J. Computational Chemistry*, **1999**, **20**: 129
- Parr R G. Pearson R G, *J. Am. Chem. Soc.*, **1983**, **105**: 7512
- Pearson R G. *J. Am. Chem. Soc.*, **1963**, **85**: 3533
- Politzer P A. *J. Chem. Phys.*, **1987**, **86**: 1072
- Proft F De, Geerling P. *J. Chem. Phys.*, **1997**, **106**: 3270
- Yang Z Z, Wang C S. *J. Phys. Chem. A*, **1997**, **101**: 6315
- Chen Z D, Deng Y Q, Xu G X. *Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis*, **1998**, **34**(2-3): 284 [陈志达, 邓戡劼, 徐光宪. 北京大学学报(自然科学版)], **1998**, **34**(2-3): 284]
- Bartolotti L J, Gadre S R, Parr R G. *J. Am. Chem. Soc.*, **1980**, **102**: 2945
- Robles J, Bartolotti L J. *J. Am. Chem. Soc.*, **1984**, **106**: 3723
- Vosko S H, Wik L, Nusair M. *Can. J. Phys.*, **1980**, **58**: 1200
- Becke A D. *Phys. Rev.*, **1988**, **A38**: 3098
- Perdew J P. *Phys. Rev.*, **1986**, **B33**: 8822
- Slater J C. *Quantum Theory of Molecules and Solids*. Vol. 4, New York: McGraw-Hill, 1974
- Reed J L. *J. Phys. Chem.*, **1997**, **A101**: 7401
- Pearson R G. *Inorg. Chem.*, **1988**, **27**: 734
- Mineva T, Sicilia E, Russo N. *J. Am. Chem. Soc.*, **1998**, **120**: 9053
- a) Moore C E. *National Standard Reference Data Series*. 34, Washington D. C: U. S. Government Printing Office, 1974
b) Martin J. *et al.* *J. Phys. Chem. Reference Data*, **1974**, **3**: 771
c) Л. В. Рувни. Г. В. Карачевцев и др. Энсргин разрыва химических связей. Потенциалы ионизации и сродство к электрону. М., <<Наука>>. 1974
d) Pearson R G. *Inorg. Chem.*, **1988**, **27**: 736

Study on Electronegativity and Hardness of the Elements by Density Functional Theory*

Yu Dian^{1,3} Chen Zhi-Da^{1,2} Wang Fan¹ Li Shu-Zhou¹

(¹ College of Chemistry and Molecular Engineering, State Key Laboratory of Rare Earth Material Chemistry and Applications, Peking University, Beijing 100871; ² Peking University-The University of Hong Kong Joint Laboratory in Rare Earth Materials and Bioinorganic Chemistry, Beijing 100871, China; ³ Department of Chemistry, Chongqing Teachers College, Chongqing 400047)

Abstract Ionization Potentials and electron affinities of 103 elements are calculated by density functional theory at local density approximation (LDA) level and the LDA/AN level with further non-local corrections for exchange and correlation included self-consistently. The finite-difference method is used in calculations on electronegativity and hardness of 103 elements. The calculated results for the various quantities represent an improvement over previous calculations by Robles and Bartolotti under a spin polarized density function theory with the X_{GL} and X_{α} approximations to the exchange-correlation function. The present calculation is to examine both the LDA and LDA/NL approximations in calculations for the ionization potential and electron affinity of the elements with an improved Slater transition-state method, and relativistic effects have also been taken into account in the present paper for 103 elements as compared with 86 in the previous work. It is shown that the results calculated by LDA/NL and the improved Slater transition-state method in general agree well with experimental values presented by Pearson, and are better than the reported values in the literatures^[11, 12].

Keywords: Electronegativity, Absolute hardness, Density functional theory